



Сведения о проведении профилактического визита размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 83230041000107948632 от 02.10.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ненецкому автономному округу

(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)  
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7

(место принятия решения)

«07» ноября 2023 года 16 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

### Акт профилактического визита № 79

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша», ИНН 2983001210, ОГРН 1038302273514, чрезвычайная категория риска  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Калинина, д. 3; 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Советская, д. 3  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «19» октября 2023 года  
по «07» ноября 2023 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления об ориентировочных сроках проведения лабораторных испытаний/экспертиз от 07.09.2023 №02-32/57/ои Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу»

с «20» октября 2023 года

по «02» ноября 2023 года

---

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой С.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты: Алексеева Любовь Геннадьевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Фомина Наталья Сергеевна – и.о. главного врача Ненецкого филиала, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Станкевич Татьяна Николаевна – заведующий отделением лабораторного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гагарина Ольга Павловна - медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Волков Никита Геннадьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Абрамовская Екатерина Ивановна – врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»; Гончарова Ирина Владимировна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», ИНН 2901134035, аттестат аккредитации № RA.RU.21БЦ01, свидетельство об аккредитации № RA.RU.710082

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор ГБОУ НАО «Средняя школа им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша» Голубина М.С.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр объекта в следующие сроки:

«19» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Калинина, д. 3; 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Советская, д. 3

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.10.2023 года.

2) отбор проб питьевой воды

«19» октября 2023 г. по месту нахождения объекта: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Калинина, д. 3

по результатам которого составлены: протокол отбора проб №1 от 19.10.2023 года.

3) измерение параметров микроклимата и уровня освещенности

«19» октября 2023 года по месту нахождения объекта: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Калинина, д. 3; 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Советская, д. 3

по результатам которого составлены: протокол измерения уровня искусственной освещенности №150 от 19.10.2023 года, протокол измерения параметров микроклимата №151 от 31.10.2023 года.

4) по результатам испытаний отобранных проб составлены: протоколы лабораторных испытаний № 1045 от 31.10.2023 года.

4) по результатам экспертизы документов составлены:

экспертные заключения № 850, 849 от 01.11.2023, №814 от 30.10.2023, экспертное заключение №852 от 01.11.2023 года.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: копия приказа от 17.10.2023 №131; копия выписки из приказа от 30.09.2013 №221/лр; копия приказа от 09.08.2023 №97; копии правоустанавливающих документов на использование территории, здания, строения, сооружения, помещения; копия технического паспорта; копия паспорта и руководства по эксплуатации рециркулятора; копия договора по обращению с ТКО; списки учащихся школы; расписание уроков; расписание занятий внеурочной деятельности; копии ветеринарных справок; копии деклараций о соответствии; справка о наличии обеззараживателей; копия договора электроснабжения от 20.02.2023; список сотрудников.

---

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

ст. 11, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.5 – у работников ГБОУ НАО «Средняя школа им. А.А. Калинина с. Нижняя Пеша» не в полном объеме пройден медицинский осмотр, что подтверждается экспертным заключением Ненецкого

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» №814 от 30.10.2023 года.

п. 1.5 – отсутствует вакцинация против гриппа у учителя Е.Н. Кармановой и сторожа П.П. Главатских, что не соответствует требованиям приложения № 1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям», что подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» №814 от 30.10.2023 года.

п. 1.5 - нарушена периодичность прохождения профессионально- гигиенического обучения и аттестация у помощника воспитателя Назаренко Ж.Ю. и младшего воспитателя, что подтверждается экспертным заключением Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» №814 от 30.10.2023 года.

п. 1.8 - ГБОУ НАО «Средняя школа им. А.А. Калинина с. Нижняя Пёша» не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ, протоколы лабораторных исследований и испытаний, подтверждающие проведение лабораторных исследований и испытаний не представлены.

В здании школы по адресу: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Калинина установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5.3 – стены и потолки в здании школы имеют множественные следы протечек и трещины, необходима ревизия и ремонт крыши;

п. 2.2.2, п. 3.4.1 - на территории школы физкультурно-спортивная зона для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» оборудована не полностью, покрытие имеющихся двух спортивных имеет множественные дефекты;

п. 3.4.16 – расписание уроков в ГБОУ НАО «Средняя школа им. А.А. Калинина с. Нижняя Пёша» не соответствует гигиеническим нормативам, установленными требованиями таблицы 6.6. к СанПиНу 1.2.3685-21, что подтверждается экспертным заключением №849 от 01.11.2023 года Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

В здании интерната по адресу: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Советская, д. 3 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.9 – тумбочки в жилых комнатах интерната имеют множество дефектов покрытия;

п. 2.6.1 - отсутствуют локальные очистные сооружения системы водоотведения здания интерната;

В столовой школы, оборудованной в здании интерната по адресу: 166730, НАО, с. Нижняя Пёша, ул. Советская, д. 3 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.6.2. – отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном и овощном цехах пищеблока;

п. 2.7.4. – инструментальные изменения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции не проводится, протоколы измерений не представлены.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

таблица 6.18 – в мясо-рыбном цехе холодильник неисправен, требует замены.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.1. – на пищеблоке детского сада производственный контроль, основанный на принципах ХАССП посредством проведения лабораторных исследований и испытаний не проводится; программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП и протоколы лабораторных исследований и испытаний отсутствуют (не представлены);

п. 8.1.6 – не используется в меню для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенные витаминами и микроэлементами, либо витаминизированные напитки промышленного выпуска. На пищеблоке проводится С-витаминизация третьих блюд.

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 19.10.2023 года, экспертные заключения №814 от 30.10.2023 года, №849 от 01.11.2023 года, технические паспорта на здания.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Ненецкому автономному округу



С.В. Брылева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

\_\_\_\_\_  
(дата, время)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)